


GAREX




PORTES DE GARAGE RÉSIDENTIELLES

BIEN CONÇUES.
FACILES À PERSONNALISER.
RAPIDES À INSTALLER.

SIMPLEMENT PERFORMANT



FABRIQUÉES
AU CANADA



CONÇUES POUR LA VRAI VIE

Nos portes de garage offrent une grande performance au quotidien.

Le fonctionnement est aisé et sans faille.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.
DURABILITÉ.



R16



R12



NON-ISOLÉE




TOUJOURS DISPONIBLES RAPIDEMENT

LIVRAISON DANS LES 5 À 10 JOURS*

Pas d'attente interminable.
Nous livrons entre 5 et 10 jours.*

Communiquez avec votre installateur pour connaître leur délai d'installation.

* Sur modèles standard et selon l'itinéraire de livraison.




ÊTRE SATISFAIT DEVIENT FACILE

INSTALLATION IMPECCABLE

Ayez l'esprit tranquille!
Avec nos installateurs formés et nos portes de garage facile à installer, vous serez satisfait rapidement... pour longtemps

TROUVEZ L'INSTALLATEUR
LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS :

portesgarex.com/fr/trouvez-un-distributeur



STYLES



CONTEMPORAIN

Nos portes contemporaines offrent une surface vitrée optimale, un look épuré et différents finis s'harmonisant à la perfection aux maisons de style moderne.

Modèle illustré : Urbaine



TRADITIONNEL

Un design classique et élégant. Nos portes traditionnelles sont faciles à personnaliser et s'agencent facilement avec un large spectre de style architecturaux.

Modèle illustré : Premium



CHAMPÊTRE

Nos portes de garage rehaussent le cachet des demeures au style champêtre.

Elles rehaussent l'attrait de votre maison, tout en préservant l'authenticité.

Modèle illustré : New Hampshire


PORTES DE GARAGE RÉSIDENTIELLES

PREMIUM | **R12** | **R16**



Blanc (acier) **R16**

PANORAMIQUE



Noir lisse (aluminium) **NON-ISOLÉE**

URBAINE MR | **R12** | **R16**



Sablon (acier) **R16**

PREMIUM SÉLECT MX | **R16**



Noir (acier) **R16**

QUANTUM | **R16**



Blanc lisse (acier) **R16**

RAINURÉ | **R12** | **R16**



Argent (acier) **R16**

PREMIUM SÉLECT XL | **R16**



Gris (aluminium) **R16**

GRAIN DE BOIS | **R12** | **R16**



Chêne foncé(acier) **R16**

VERMONT | **R12** | **R16**




Charbon (acier) **R16**

SEIGNEURIE HÉRITAGE | **R16**



Kaki (acier) **R16**

URBAINE | **R12** | **R16**



Noir (acier) **R16**

NEW-HAMPSHIRE | **R12** | **R16**



Personnalisée (acier) **R16**

COLLECTION SEIGNEURIE | **R16**




Brun commercial (acier) **R16**

COMPOSANTES



PORTES DE GARAGE 1¾" ISOLÉES R-16 (ACIER OU ALUMINIUM)



Embout en composite, **UNE EXCLUSIVITÉ DE GAREX**

Avec leur embout en composite, nos portes sont les plus durables sur le marché.

Exclusive à Garex, cette innovation permet d'éliminer les risques de pourriture associés à un embout de bois.

1 PANNEAU MÉTALLIQUE

panneau en acier galvanisé de **calibre 26** (0,89mm-0,035po) ou panneau en aluminium de **calibre 23** (0,61mm-0,024po).

COATING DESCRIPTION

ACIER

Peinture cuite (2 couches)
Apprêt
Galvanisation
Acier
Galvanisation
Apprêt

ALUMINIUM

Peinture cuite (2 couches)
Apprêt
Prétraitement au chromate
Aluminium
Prétraitement au chromate
Apprêt

2 COUPE-FROID ET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Fournit une étanchéité totale. Aucune circulation d'air entre les sections de panneaux, **éliminant les ponts thermiques**. Minimisez la quantité de transfert de chaleur potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de votre garage.

Les blocs d'extrémité composites et les coupe-froid encastrés éliminent tout contact direct avec le revêtement métallique intérieur et extérieur. Cela signifie que les deux parois métalliques sont complètement isolées l'une de l'autre.

3 ROULETTES

blanches en nylon avec roulement à billes.

4 SUPPORT DU BAS

en acier galvanisé de calibre 14 (0,075")

5 MOULURE DU BAS

PVC blanc ultra-résistante pour insertion du coupe-froid

6 COUPE-FROID

Caoutchouc en forme de «U» inséré dans une moulure de PVC épousant la forme de votre plancher

7 PENTURES PLEINES

au centre de calibre 14.

8 PENTURES PLEINES

au centre de calibre 14.

9 EMBOUT EN COMPOSITE

embout de polystyrène extrudé XPS: exclusivité de Garex

10 PLAQUE DE BOIS

optionnelle pour serrure

11 ISOLANT

Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression.

12 RAILS

rayon 12" par défaut, en acier galvanisé de calibre 14 (0,075"). Renforts aux rails horizontaux pour les portes de 13' ou plus.

13 COUPE-FROID

à haute performance assurant une étanchéité accrue et demeure flexible par temps froid.

COMPOSANTES



PORTES DE GARAGE EN ACIER 1⅜" ISOLÉES R-12

- 1 PANNEAU EN ACIER 2 COUPE-FROID ET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
- 3 ROULETTES EN NYLON NOIR (SANS ROULEMENT À BILLES)
- 4 SUPPORT DU BAS 5 MOULURE DU BAS 6 COUPE-FROID
- 7 DEMI-PENTURE DE CAL. 14 8 PENTURES PLEINES DE CAL. 18
- 9 EMBOUT EN BOIS 10 PLAQUE EN BOIS OPTIONNELLE
- 11 POLYURÉTHANE 12 RAIL HORIZONTAL RIVETÉ DE CAL. 16 OU STANDARD SOUDÉ DE CAL. 14 13 COUPE-FROID


CONFIGURATIONS

STYLE CONTEMPORAIN




alliage 6063-T5
\$\$\$\$\$ 4.5

PANORAMIQUE



Porte de 8' à 9'



Porte de 9' à 12' 2"




Porte de 12' 3" à 16' 2"

La localisation des meneaux verticaux et la hauteur des sections vitrées peuvent être modifiées pour s'adapter à l'aspect architectural recherché.

STYLE TRADITIONNEL




acier \$\$\$\$\$ 2.0 | aluminium \$\$\$\$\$ 2.25



PREMIUM




acier \$\$\$\$\$ 2.5 | aluminium \$\$\$\$\$ 2.75




acier \$\$\$\$\$ 2.5 | aluminium \$\$\$\$\$ 2.75

PREMIUM SÉLECT MX-R




7' à 9'

PREMIUM SÉLECT MX-B




7' à 9'

PREMIUM SÉLECT MX



9' à 12'

PREMIUM SÉLECT MX




12' à 18'

STYLE CHAMPÊTRE



acier \$\$\$\$\$ 4.0

COLLECTION SEIGNEURIE




PORT-ROYAL



TILLY



MONTARVILLE




VILLERAY ÉTENDUE




VILLERAY UNIFORME




VILLERAY COMPACTE



MITIS




GODEFROY



LOTBINIÈRE

PLANCHES DÉCORATIVES



Les planches décoratives peuvent être blanches ou de couleur uni, à l'exception du chêne foncé.

QUINCAILLERIES DÉCORATIVES




SPADE



COLONIAL



SPEAR



FLEUR DE LYS



ARROW



CONIFER



ASPEN


CONFIGURATIONS

STYLE CONTEMPORAIN



acier \$\$\$\$\$ 3.0

QUANTUM




acier \$\$\$\$\$ 2.0 | aluminium \$\$\$\$\$ 2.25



acier \$\$\$\$\$ 2.5 | aluminium \$\$\$\$\$ 2.75

GRAIN DE BOIS




acier \$\$\$\$\$ 2.0 | aluminium \$\$\$\$\$ 2.25



acier \$\$\$\$\$ 2.5 | aluminium \$\$\$\$\$ 2.75

URBAINE MR




acier \$\$\$\$\$ 2.0 | aluminium \$\$\$\$\$ 2.25



acier \$\$\$\$\$ 2.5 | aluminium \$\$\$\$\$ 2.75

URBAINE




STYLE TRADITIONNEL



acier \$\$\$\$\$ 2.5 | aluminium \$\$\$\$\$ 2.75

PREMIUM SÉLECT XL




acier \$\$\$\$\$ 2.0 | aluminium \$\$\$\$\$ 2.25




acier \$\$\$\$\$ 2.5 | aluminium \$\$\$\$\$ 2.75

RAINURÉ



acier \$\$\$\$\$ 3.5

SEIGNEURIE HÉRITAGE




La grandeur maximale de l'appliqué est de 72" de largeur.


STYLE CHAMPÊTRE




acier \$\$\$\$\$ 2.0 | aluminium \$\$\$\$\$ 2.25




acier \$\$\$\$\$ 2.5 | aluminium \$\$\$\$\$ 2.75



acier \$\$\$\$\$ 2.0 | aluminium \$\$\$\$\$ 2.25



acier \$\$\$\$\$ 2.5 | aluminium \$\$\$\$\$ 2.75



FENÊTRES

GAREX offre une grande variété de fenêtres décoratives pour votre porte de garage. Quels que soient vos goûts, vous trouverez le modèle qui vous conviendra et qui ajoutera une touche d'élégance à votre demeure.

N'oubliez pas que GAREX fournit aussi des fenêtres avec ou sans carrelage sur mesure pour agencer parfaitement votre nouvelle porte de garage avec l'architecture et le style de votre maison.

FENÊTRES DÉCORATIVES | PORTES 1¾" R-16

24" x 12" ou 40" x 13"



STANDARD 4 CARREAUX



TÊTE



STANDARD 8 CARREAUX



CARREAUX AVEC DIAMANT



SOLEIL



CONTOUR



ARQUÉ

Plusieurs configurations de formes et de types de carrelage comme georgien, rectangulaire et tubulaire peuvent se faire.

FENÊTRES DÉCORATIVES | PORTES 1⅜" R-12

PREMIUM ET VERMONT 20" x 14"



FRONT

STOCKTON

PRAIRIE

WAGON WHEEL



SUNBURST - 4 PIÈCES *

* Also available in 5, 6, 7, and 8 piece SUNBURST.

NEW HAMPSHIRE 43" x 16"



STOCKTON 4 SQ

STOCKTON 8 SQ

PRAIRIE

WATERTON



STOCKBRIDGE

CASCADE

CATHEDRAL

WAGON WHEEL *



ARCHED STOCKBRIDGE

ARCHED STOCKTON




SUNBURST - 4 PIÈCES

* Disponible en configuration 2 pièces WAGON WHEEL.

VERRES

GAREX offre une grande sélection de verres pour personnaliser votre porte de garage. Nos produits offrent différents motifs, teintes et épaisseurs.



* Les teintes peuvent différer légèrement des teintes réelles des verres. Plusieurs autres choix de verres disponibles. Demandez à votre détaillant GAREX!

COULEURS

PORTES ISOLÉES EN ACIER*



Il est possible d'avoir une porte avec des couleurs personnalisées.

Les peintures sélectionnées par GAREX sont à base de polyester cuit au four et répondent à des normes rigoureuses de qualité et contiennent, dans certains cas, un agent qui réfléchit la chaleur due au rayonnement solaire.

* Les couleurs peuvent différer légèrement des couleurs réelles de la porte. Obtenez des échantillons de couleurs gratuits auprès des détaillants Garex.
** Autres couleurs sur demande.

PORTES ISOLÉES EN ALUMINUM*



PROFILÉS PORTE PANORAMIQUE**



MÉCANISME D'OUVERTURE

Quelle que soit la configuration de l'espace disponible pour installer le mécanisme d'ouverture, GAREX fabriquera sur demande le système le mieux adapté à votre environnement.




STANDARD



PENTE DE TOIT



VERTICAL COMPLET



SURÉLEVATION



ESPACE RÉDUIT

* Certaines limitations sur le mécanisme d'ouverture dû au poids de la porte.

GARIX

VOUS L'APPRÉCIEZ COMME AUCUNE AUTRE



Modèle illustré: Urbaine MR

VASTES OPTIONS DE PERSONNALISATION

Avec les outils de personnalisation simples d'utilisation, il est facile d'ajouter une touche personnelle à votre propriété.

PERSONNALISER VOTRE PORTE:
portesgarex.com/fr/centre-de-design



FABRIQUÉES
AU CANADA

INFORMATIONS TECHNIQUES

PANORAMIQUE

LARGEUR	8' À 16,2' (2,44 M À 4,88 M)
ÉPAISSEUR DE LA PORTE	1¾" (44,45 MM)
TYPE DE PROFILÉ	ALIAGE 6063 – T5
LARGEUR DU MENAU	1,6" (40,63 MM)
FACTEUR D'ISOLATION	NON-ISOLÉE
ÉPAISSEUR DU THERMOS	0,748" (19 MM)
COULEURS	BLANC, GRIS ANODISÉ, NOIR EXTRUSION D'ALUMINIUM
TEXTURE	LISSE
MODÈLES	RÉPARTITION ÉGALE
	1/3 - 2/3
	2/3 - 1/3
	1/4 - 1/2 - 1/4
	1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5
ÉPAISSEUR DES VERRES	3 MM, 4 MM, 5 MM AND 6 MM
GARANTIE	À VIE LIMITÉE*

La localisation des menaux verticaux et la hauteur des sections vitrées peuvent être modifiées pour s'adapter à l'aspect architectural recherché.

AUTRES INFORMATIONS

COUPE-FROID EN CONTINU ASSURANT UNE ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE ENTRE LES SECTIONS
RENFORCEMENT INTÉGRÉ POUR LES PORTES DE 14' ET PLUS
EMBOUTS POUR PENTURES DOUBLES INCLUS POUR LES PORTES DE 14' ET PLUS
HAUT DOUBLE/BAS DOUBLE POUR LES PORTES DE 15' ET 16'
ALUMINIUM DE 1,73 MM (0,068") À 3,45 MM (0,136") POUR LES ENDROITS OÙ DES ACCESSOIRES PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS
POLYCARBONATE DE 16 MM (0,629") À TRIPLE PAROIS - 2,69 KG /M2 (0,553 LB/PI²)

LARGEUR MAXIMALE DES VERRES

3 MM (STANDARD)	JUSQU'À 50" (1270 MM)
4 MM	JUSQU'À 65" (1651 MM)
5 MM	JUSQU'À 128" (3251 MM)
6 MM	JUSQU'À 100" (2540 MM)

R12

LARGEUR	5' À 16' (1,52 M À 4,88 M)
ÉPAISSEUR DE LA PORTE	1¾" (34,93 MM)
ÉPAISSEUR DU MÉTAL	ACIER GALVANISÉ DE CALIBRE 26 OU ALUMINIUM DE CALIBRE 23
ISOLATION	POLYURÉTHANE HAUTE DENSITÉ
FACTEUR D'ISOLATION	RSI 2,11 (R12)
DENSITÉ DE L'ISOLANT	2,5 LBS/PI (40 KG/M)
PLAQUES INTÉRIEURES	CALIBRE 18 POUR DEMI-PENTURE
EMBOUTS	EN BOIS, PEINTURÉ BLANC 138
PEINTURE	PEINTURE DE POLYESTER CUITE (2 COUCHES)
COULEURS	BLANC 138, NOIR, BLANC (ALU. SEUL.)
TEXTURE	GRAIN DE BOIS
POIDS	1,65 LB/PI² (8,06 KG/M²)
EMBOSSÉS	GRAIN DE BOIS RAINURÉ
	URBAINE VERMONT 20" X 14"
	URBAINE MR PREMIUM 20" X 14"
	NEW-HAMPSHIRE 20" X 14"
	GROUPÉ PAR 2, 43" X 16"
GARANTIE	À VIE LIMITÉE*

CONFIGURATIONS

	ÉCONOMIQUE	STANDARD
PRIX	\$\$\$\$	\$\$\$\$
RAILS	RIVETÉ DE CAL. 16	SOUDÉ DE CAL. 14 (STANDARD)
ROULETTES	NYLON NOIR (SANS ROULEMENT À BILLES)	NYLON NOIR (SANS ROULEMENT À BILLES)
COUPE-FROID	PVC BLANC SIMPLE LAME À CLOUER	PVC BLANC SIMPLE LAME À CLOUER
1/2 PENTURE (AU CENTRE)	CAL. 14	CAL. 14
PENTURES PLEINES (AUX BOUTS)	CAL. 18	CAL. 18
MOULURE DU BAS	PVC BLANC AVEC "U" RUBBER DE 2 1/2"	PVC BLANC AVEC "U" RUBBER DE 2 1/2"

OPTIONS

SUPPORT AJUSTABLE POUR OPÉRATEUR 18" - 24"
PLAQUE RENFORT EXTERNE POUR BARRURE
PENTURES DOUBLES
BARRURE À TIGES DE 8' À 10'
BARRURE À TIGES DE 12' À 16'
BARRURE À CABLES
THERMOS CLAIR OU VERRE SIMPLE
MOULURE DU HAUT EN ALUMINIUM AVEC RENFORT *
PLAQUE DE MONTAGE POUR RENFORTS, PORTES DE 14' ET PLUS

*Requis lorsque des fenêtres sont installées dans le panneau du haut.

QUANTUM - R16

LARGEUR	6' À 16' (1,82 M À 4,88 M)
ÉPAISSEUR DE LA PORTE	1¾" (44,45 MM)
ÉPAISSEUR DU MÉTAL	ACIER GALVANISÉ DE CALIBRE 20 (0,89 MM - 0,035 PO)
ISOLATION	POLYURÉTHANE HAUTE DENSITÉ
FACTEUR D'ISOLATION	RSI 2,81 (R16)
DENSITÉ DE L'ISOLANT	2,5 LBS/PI (40 KG/M)
PLAQUES INTÉRIEURES	PENTURES PLEINES DE CALIBRE 14
EMBOUTS	EN COMPOSITE, EXCLUSIVITÉ GAREX
PEINTURE	PEINTURE DE POLYESTER CUITE (2 COUCHES)
COULEUR	BLANC
TEXTURE	LISSE
POIDS	3,37 LBS/PI² (16,45 KG/M²)
EMBOSSÉS	LISSE
	LISSE AVEC 4 RAINURES
GARANTIE	À VIE LIMITÉE*

ACIER - R16

LARGEUR	4' À 16' (1,22 M À 4,88 M)
ÉPAISSEUR DE LA PORTE	1¾" (44,45 MM)
ÉPAISSEUR DU MÉTAL	ACIER GALVANISÉ DE CALIBRE 26 (0,40 MM - 0,0175 PO)
ISOLATION	POLYURÉTHANE HAUTE DENSITÉ
FACTEUR D'ISOLATION	RSI 2,81 (R16)
DENSITÉ DE L'ISOLANT	2,5 LBS/PI (40 KG/M)
PLAQUES INTÉRIEURES	PENTURES PLEINES DE CALIBRE 14
EMBOUTS	EN COMPOSITE, EXCLUSIVITÉ GAREX
PEINTURE	PEINTURE DE POLYESTER CUITE (2 COUCHES)
COULEUR	BLANC NOIR BRUN COMMERCIAL CHARBON SABLON CHÊNE FONCÉ ARGENT KAKI
TEXTURE	GRAIN DE BOIS
POIDS	1,9 LBS/PI² (9,28 KG/M²)
EMBOSSÉS	GRAIN DE BOIS RAINURÉ
GARANTIE	À VIE LIMITÉE*

ALUMINIUM - R16

LARGEUR	4' TO 16' (1,22 M TO 4,88 M)
ÉPAISSEUR DE LA PORTE	1¾" (44,45 MM)
ÉPAISSEUR DU MÉTAL	ALUMINIUM DE CALIBRE 23 (0,61 MM - 0,024 PO)
ISOLATION	POLYURÉTHANE HAUTE DENSITÉ
FACTEUR D'ISOLATION	RSI 2,81 (R16)
DENSITÉ DE L'ISOLANT	2,5 LBS/PI (40 KG/M)
PLAQUES INTÉRIEURES	PENTURES PLEINES DE CALIBRE 14
EMBOUTS	EN COMPOSITE, EXCLUSIVITÉ GAREX
PEINTURE	PEINTURE DE POLYESTER CUITE (2 COUCHES)
COULEUR	WHITE GRAY
TEXTURE	GRAIN DE BOIS
POIDS	1,3 LBS/PI² (6,35 KG/M²)
EMBOSSÉS	GRAIN DE BOIS RAINURÉ
GARANTIE	À VIE LIMITÉE*

* Pour connaître les conditions et les exclusions relatives à notre garantie, consultez notre site web portesgarex.com



VOTRE DISTRIBUTEUR GAREX

QUÉBEC

610, RUE PRINCIPALE
VAL-ALAIN (QC)
G0S 3H0

T. 1 800 748-3317

F. 1 877 744-3443

INFO@GAREX.CA
PORTESGAREXS.COM

MONTRÉAL

10020, RUE MIRABEAU
ANJOU (QUC)
H1J 1T6

NEW-BRUNSWICK

62, CHEMIN SAINT-ANDRÉ
SAINT-ANDRÉ (NB)
E3Y 3S9

